FICHA TÉCNICA

Mycelia

FUNGICIDA BIOLOGICO
AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO

COMPOSICIÓN	
Enzima Glucanasa	2.2%
Aditivos	c.s.p. 1L

REG No. 154-SENASA-PBA

OMRI LISTED® For Organic Use

TITULAR DE REGISTRO, IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:

DB ORGANIC SCIENCE®

ORGANIC SCIENCE S.A.C.
St. 1, Gr 18, Mz. E Lt 10 Vila El Salvador
Lima-Perú
Móvil: (+51) 964 770 303 –
(+51) 952 189 544

FORMULADO POR:

FIASA

FIASA - Fertilizantes e Insumos Agrícolas, S.A. de C.V.
Carretera a El Dorado Sur, No. 7490,
Campo Diez, Sinaloa, México. C.P. 80396.
Teléfono: +52 (667) 717 12 45

MYCELIA es un fungicida biológico orgánico a base de extractos de microorganismos y polisacáridos biodegradables que actúan por contacto. **MYCELIA** es una excelente opción para el manejo integrado de enfermedades fúngicas en cultivos de interés comercial.

Agite el envase antes de usar. Añada agua al equipo de aplicación hasta llenar el tanque con agua a ¾ de su capacidad, posteriormente agregue la cantidad debidamente medida de **MYCELIA** y agregar **XTENDER** a 1 mL/L de agua, en la dosis recomendada y termine de llenar con agua mientras continua agitando. Mantenga agitando y termine de llenar con agua mientras continua agitando. Mantenga agitando mientras realiza la aplicación. Para asegurar una buena cobertura del producto. Puede ser aplicado con equipos terrestres convencionales a punto de rocío. Se recomienda calibre su equipo de aplicación de volúmenes totales entre 200 y 400 litros de agua por ha. En equipo convencional terrestre, dependiendo de la etapa fenológica del cultivo.

INSTRUCCIONES DE USO

Cultivo	Enfermedad		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/200L	L/Ha		
Vid	Pobredumbre gris/ Moho gris	*Botrytis cinerea*	0.8 – 1.0	--	N.A.	N.A.
	Oidiosis	*Erysiphe necator*	--	1.0 – 1.1	N.A.	N.A.
Arándano	Pobredumbre gris/ Moho gris	*Botrytis cinerea*	0.8 – 1.0	--	N.A.	N.A.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Realizar máximo de 02 aplicaciones por campaña, con intervalos de 7 días, considerando 01 campaña al año.

PERIODO DE REINGRESO
Considerando el perfil seguro de **MYCELIA**, el periodo de reingreso es de 4 horas.

FITOTOXICIDAD
MYCELIA no es fitotóxico en el cultivo recomendado cuando es aplicado de acuerdo a las instrucciones de uso listadas en la etiqueta.

COMPATIBILIDAD
No se recomienda mezclar **MYCELIA** con otros plaguicidas.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- Usar equipo de protección personal completo (lentes de poliacetato, guantes de neopreno, ropa gruesa 100% algodón, botas industriales y mascarilla con filtro para niebla).
- Evite su ingestión, inhalación y contacto con la piel y ojos.
- No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, medicinas, ropa o forrajes.
- Manténgase fuera del alcance de los niños, mujeres embarazadas, en lactancia, personas menores de 18 años y animales domésticos.
- No almacenar en casa habitación.
- Manténgase en su envase original bien cerrado y etiquetado.
- Lávese las manos después de usar el producto y antes de consumir alimentos.
- No destape la boquilla utilizando la boca.